













* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024

| Nr. | | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m | |
|--|---|---|-------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| 1 |  | L profils 15x15x2 mm | anod | 6m | m | 1,95 | 2,36 | 0,16 kg/m | |
| 2 | | L profils 20x20x2 | anod | 6m | m | 2,15 | 2,60 | 0,21 kg/m | |
| 3 | | L profils 25x25x2 | anod | 6m | m | 2,75 | 3,33 | 0,26 kg/m | |
| 4 | | L profils 30x30x2 | anod | 6m | m | 3,59 | 4,34 | 0,32 kg/m | |
| 5 | | L profils 40x40x2 | anod | 6m | m | 4,38 | 5,30 | 0,43 kg/m | |
| 6 |  | L profils 15x10x2 | anod | 6m | m | 1,17 | 1,42 | 0,13 kg/m | |
| 7 | | L profils 20x10x2 | anod | 6m | m | 1,76 | 2,13 | 0,16 kg/m | |
| 8 | | L profils 40x20x2 | anod | 6m | m | 3,39 | 4,10 | 0,32 kg/m | |
| 9 | | L profils 60x20x2 | anod | 6m | m | 3,69 | 4,46 | 0,44 kg/m | |
| 10 | | L profils 60x25x2 | anod | 6m | m | 3,69 | 4,46 | 0,46 kg/m | |
| 11 | | L profils 110x50x2 | anod | 6m | m | 8,60 | 10,41 | 0,83 kg/m | |
| 12 | | L profils 10x10x2 | neapstrādāts | 6m | m | 0,91 | 1,10 | 0,10 kg/m | |
| 13 | | L profils 15x15x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,42 | 1,72 | 0,16 kg/m | |
| 14 | | L profils 20x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,65 | 2,00 | 0,21 kg/m | |
| 15 | | L profils 20x20x3 | neapstrādāts | 6m | m | 2,29 | 2,77 | 0,30 kg/m | |
| 16 | | L profils 25x25x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,89 | 2,29 | 0,26 kg/m | |
| 17 | | L profils 25x25x3 | neapstrādāts | 6m | m | 2,64 | 3,19 | 0,38 kg/m | |
| 18 | | L profils 30x30x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,42 | 2,93 | 0,32 kg/m | |
| 19 | | L profils 30x30x3 | neapstrādāts | 6m | m | 3,35 | 4,05 | 0,47 kg/m | |
| 20 | | L profils 40x40x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,90 | 3,51 | 0,43 kg/m | |
| 21 | | L profils 40x40x4 | neapstrādāts | 6m | m | 5,31 | 6,43 | 0,83 kg/m | |
| 22 | | L profils 50x50x2 | neapstrādāts | 6m | m | 4,10 | 4,96 | 0,53 kg/m | |
| 23 | | L profils 50x50x3 | neapstrādāts | 6m | m | 5,35 | 6,47 | 0,79 kg/m | |
| 24 | | L profils 60x60x4 | neapstrādāts | 6m | m | 9,15 | 11,07 | 1,26 kg/m | |
| 25 | | L profils 80x80x8 | neapstrādāts | 6m | m | 24,65 | 29,83 | 3,29 kg/m | |
| 26 | | L profils 100x100x5 | neapstrādāts | 6m | m | 19,15 | 23,17 | 2,58 kg/m | |
| 27 | |  | L profils 15x10x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,15 | 1,39 | 0,13 kg/m |
| 28 | | | L profils 20x10x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,25 | 1,51 | 0,16 kg/m |
| 29 | | | L profils 30x15x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,88 | 2,27 | 0,24 kg/m |
| 30 | | | L profils 40x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,19 | 2,65 | 0,32 kg/m |
| 31 | | | L profils 50x15x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,75 | 3,33 | 0,36 kg/m |
| 32 | L profils 50x25x2 | | neapstrādāts | 6m | m | 2,79 | 3,38 | 0,40 kg/m | |
| 33 | L profils 60x30x3 | | neapstrādāts | 6m | m | 5,35 | 6,47 | 0,71 kg/m | |
| 34 | L profils 70x30x2 | | neapstrādāts | 6m | m | 4,35 | 5,26 | 0,53 kg/m | |
| 35 | L profils 80x20x2 | | neapstrādāts | 6m | m | 4,45 | 5,38 | 0,55 kg/m | |
| 36 | L profils 100x50x3 | | neapstrādāts | 6m | m | 7,95 | 9,62 | 1,24 kg/m | |
| 37 |  | L profils 40x25x1,5 pretslīdes | anod | 6m | m | 1,97 | 2,38 | 0,25 kg/m | |
| 38 |  | L profils 50x40x1,8 fasādes | neapstrādāts | 6m | m | 3,89 | 4,71 | 0,40 kg/m | |
| Izmēri U profiliem A x B x C x T mm | | | | | | | | | |
| 39 |  | U profils 8x8x8x1 | anod | 6m | m | 1,19 | 1,44 | 0,06 kg/m | |
| 40 | | U profils 9.5x19.1x9.5x1.3 | anod | 6m | m | 1,59 | 1,92 | 0,13 kg/m | |
| 41 | | U profils 10x10x10x1,5 | anod | 6m | m | 1,86 | 2,25 | 0,12 kg/m | |
| 42 | | U profils 11.5x12.5x11.5x2 | anod | 6m | m | 1,62 | 1,96 | 0,17 kg/m | |
| 43 | | U profils 15x12.5x15x2 | melns anod | 6m | m | 2,39 | 2,89 | 0,21 kg/m | |

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024

| Nr. | | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 44 | | U profils 15x12.5x15x2 | anod | 6m | m | 2,39 | 2,89 | 0,21 kg/m |
| 45 | | U profils 15x15x15x2 | anod | 6m | m | 2,89 | 3,50 | 0,23 kg/m |
| 46 | | U profils 20x15x20x1.3 | anod | 6.15m | m | 2,50 | 3,03 | 0,19 kg/m |
| 47 | | U profils 20x20x20x2 | anod | 6m | m | 3,28 | 3,97 | 0,32 kg/m |
| 48 | | U profils 20x20x20x2 | melns RAL9005 | 6m | m | 3,28 | 3,97 | 0,32 kg/m |
| 49 | | U profils 20x19.1x20x1.3 | anod | 6m | m | 1,89 | 2,29 | 0,21 kg/m |
| 50 | | U profils 25x25x25x2 | anod | 6m | m | 4,14 | 5,01 | 0,40 kg/m |
| 51 | | U profils 30x16x30x2 | anod | 6m | m | 4,29 | 5,19 | 0,39 kg/m |
| 52 | | U profils 40x20x40x2 | anod | 6m | m | 5,72 | 6,92 | 0,52 kg/m |
| 53 | | U profils 40x20x40x2 | melns RAL9005 | 6m | m | 5,72 | 6,92 | 0,52 kg/m |
| 54 | | U profils 20x20x20x2 | NT imitācija | 5.9m | m | 6,60 | 7,99 | 0,32 kg/m |
| 55 | | U profils 40x20x40x2 | NT imitācija | 5.9m | m | 8,60 | 10,41 | 0,52 kg/m |
| 56 | | U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm) | melns anod | 2.5m | gab. | 6,90 | 8,35 | 0,08 kg/m |
| 57 | | U profils 12x10.2x12x1 (8.2mm) | melns anod | 2.5m | gab. | 9,20 | 11,13 | 0,08 kg/m |
| 58 | | U profils 19x12.3x19x2 (8.3mm) | melns anod | 2.5m | gab. | 21,57 | 26,10 | 0,24 kg/m |
| 59 | U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm) | melns anod | 3m | gab. | 18,85 | 22,81 | 0,13 kg/m | |
| 60 | U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm) | slīpēts INOX | 2.5m | gab. | 10,41 | 12,60 | 0,08 kg/m | |
| 61 | U profils 12x10.2x12x1 (8.2mm) | slīpēts INOX | 2.5m | gab. | 13,94 | 16,87 | 0,08 kg/m | |
| 62 | U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm) | slīpēts INOX | 3m | gab. | 23,33 | 28,23 | 0,25 kg/m | |
| 63 | U profils 19x16.2x19x2 (12.2mm) | slīpēts INOX | 2.5m | gab. | 15,93 | 19,28 | 0,26 kg/m | |
| 64 | U profils 12x10.2x12x1 (8.2mm) | slīpēts VARŠ | 2.5m | gab. | 9,52 | 11,52 | 0,08 kg/m | |
| 65 | U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm) | pulēts | 2.5m | gab. | 12,75 | 15,43 | 0,08 kg/m | |
| 66 | U profils 12x8.2x12x1 (6.2mm) | pulēts | 3m | gab. | 13,78 | 16,67 | 0,08 kg/m | |
| 67 | U profils 12x13x12x2.2 (8.6mm) | pulēts | 2.5m | gab. | 19,49 | 23,58 | 0,18 kg/m | |
| 68 | U profils 12x13x12x2.2 (8.6mm) | pulēts | 3m | gab. | 24,03 | 29,08 | 0,18 kg/m | |
| 69 | U profils 19x12.3x19x2 (8.3mm) | pulēts | 2.5m | gab. | 16,00 | 19,36 | 0,24 kg/m | |
| 70 | U profils 19x14.2x19x2 (10.2mm) | pulēts | 3m | gab. | 27,29 | 33,02 | 0,25 kg/m | |
| 71 | U profils 19x16.2x19x2 (12.2mm) | pulēts | 2.5m | gab. | 17,64 | 21,34 | 0,26 kg/m | |
| 72 | U profils 19x13x19x2.3 (8.4mm) | spoguļ-hromēts | 2.65m | gab. | 58,80 | 71,15 | 0,27 kg/m | |
| 73 | | U profils 15x15x15x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,75 | 2,12 | 0,23 kg/m |
| 74 | | U profils 20x20x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,15 | 2,60 | 0,32 kg/m |
| 75 | | U profils 20x40x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,35 | 4,05 | 0,51 kg/m |
| 76 | | U profils 25x25x25x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,99 | 3,62 | 0,40 kg/m |
| 77 | | U profils 30x30x30x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,59 | 4,34 | 0,49 kg/m |
| 78 | | U profils 30x60x30x3 | neapstrādāts | 6m | m | 6,75 | 8,17 | 0,96 kg/m |
| 79 | | U profils 40x20x40x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,88 | 4,69 | 0,52 kg/m |
| 80 | | U profils 50x50x50x3 | neapstrādāts | 6m | m | 8,15 | 9,86 | 1,22 kg/m |
| 81 | | | Kvadrātcaurule 20x20x2 mm | anod | 6m | m | 3,95 | 4,78 |
| 82 | Kvadrātcaurule 25x25x2 | | anod | 6m | m | 4,99 | 6,04 | 0,52 kg/m |
| 83 | Kvadrātcaurule 30x30x2 | | anod | 6m | m | 5,59 | 6,76 | 0,61 kg/m |
| 84 | Kvadrātcaurule 40x40x2 | | anod | 6m | m | 8,18 | 9,90 | 0,83 kg/m |
| 85 | | Kvadrātcaurule 10x10x1 | neapstrādāts | 6m | m | 0,95 | 1,15 | 0,10 kg/m |
| 86 | | Kvadrātcaurule 15x15x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,32 | 2,81 | 0,32 kg/m |
| 87 | | Kvadrātcaurule 20x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,79 | 3,38 | 0,39 kg/m |
| 88 | | Kvadrātcaurule 25x25x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,65 | 4,42 | 0,52 kg/m |
| 89 | | Kvadrātcaurule 30x30x2 | neapstrādāts | 6m | m | 4,45 | 5,38 | 0,61 kg/m |




* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024

| Nr. | | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m |
|-----|---|--------------------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 90 | | Kvadrātcaurule 40x40x2 | neapstrādāts | 6m | m | 6,15 | 7,44 | 0,83 kg/m |
| 91 | | Kvadrātcaurule 40x40x3 | neapstrādāts | 6m | m | 9,25 | 11,19 | 1,19 kg/m |
| 92 | | Kvadrātcaurule 60x60x2 | neapstrādāts | 6m | m | 10,28 | 12,44 | 1,30 kg/m |
| 93 | | Kvadrātcaurule 100x100x2 | neapstrādāts | 6m | m | 15,89 | 19,23 | 2,16 kg/m |
| 94 |  | Taisnstūra caurule 40x20x2 | anod | 6m | m | 6,29 | 7,61 | 0,61 kg/m |
| 95 | | Taisnstūra caurule 20x10x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,88 | 2,27 | 0,29 kg/m |
| 96 | | Taisnstūra caurule 30x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,25 | 3,93 | 0,50 kg/m |
| 97 | | Taisnstūra caurule 40x15x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,65 | 4,42 | 0,56 kg/m |
| 98 | | Taisnstūra caurule 40x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,99 | 4,83 | 0,61 kg/m |
| 99 | | Taisnstūra caurule 50x25x2 | neapstrādāts | 6m | m | 5,45 | 6,59 | 0,80 kg/m |
| 100 |  | Taisnstūra caurule 60x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 5,25 | 6,35 | 0,83 kg/m |
| 101 | | Taisnstūra caurule 60x25x3 | neapstrādāts | 6m | m | 9,85 | 11,92 | 1,29 kg/m |
| 102 | | Taisnstūra caurule 60x40x3 | neapstrādāts | 6m | m | 11,15 | 13,49 | 1,60 kg/m |
| 103 | | Taisnstūra caurule 80x40x2 | neapstrādāts | 6m | m | 9,60 | 11,62 | 1,28 kg/m |
| 104 | | Taisnstūra caurule 100x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 8,70 | 10,53 | 1,26 kg/m |
| 105 | T | T profils 20x20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,76 | 2,13 | 0,21 kg/m |
| 106 | | T profils 30x30x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,85 | 3,45 | 0,32 kg/m |
| 107 | | T profils 30x30x3 | neapstrādāts | 6m | m | 3,65 | 4,42 | 0,47 kg/m |
| 108 | | T profils 50x50x5 | neapstrādāts | 6m | m | 9,16 | 11,08 | 1,27 kg/m |
| 109 |  | Apaļcaurule 8x1 mm | anod | 3.15m | m | 0,79 | 0,96 | 0,06 kg/m |
| 110 | | Apaļcaurule 16x1.5 | anod | 5m | m | 1,65 | 2,00 | 0,18 kg/m |
| 111 | | Apaļcaurule 70x1,5 | anod | 6.2m | m | 10,03 | 12,14 | 0,87 kg/m |
| 112 |  | Apaļcaurule 6x1 | neapstrādāts | 6m | m | 0,54 | 0,65 | 0,05 kg/m |
| 113 | | Apaļcaurule 8x1 | neapstrādāts | 6m | m | 0,59 | 0,71 | 0,06 kg/m |
| 114 | | Apaļcaurule 10x1 | neapstrādāts | 6m | m | 0,75 | 0,91 | 0,08 kg/m |
| 115 | | Apaļcaurule 12x1 | neapstrādāts | 6m | m | 0,93 | 1,13 | 0,10 kg/m |
| 116 | | Apaļcaurule 14x3 | neapstrādāts | 6m | m | 2,09 | 2,53 | 0,28 kg/m |
| 117 | | Apaļcaurule 15x1,5 | neapstrādāts | 6m | m | 1,29 | 1,56 | 0,18 kg/m |
| 118 | | Apaļcaurule 20x1 | neapstrādāts | 6m | m | 1,45 | 1,75 | 0,16 kg/m |
| 119 | | Apaļcaurule 25x2 | neapstrādāts | 6m | m | 3,62 | 4,38 | 0,39 kg/m |
| 120 | | Apaļcaurule 30x2 | neapstrādāts | 6m | m | 4,36 | 5,28 | 0,48 kg/m |
| 121 | | Apaļcaurule 35x2 | neapstrādāts | 6m | m | 4,65 | 5,63 | 0,56 kg/m |
| 122 | | Apaļcaurule 40x2 | neapstrādāts | 6m | m | 4,95 | 5,99 | 0,65 kg/m |
| 123 |  | Kvadrātpilnprofils 16x16, AW6060 | neapstrādāts | 6m | m | 4,90 | 5,93 | 0,70 kg/m |
| 124 | | Kvadrātpilnprofils 20x20, AW6082 | neapstrādāts | 6m | m | 10,15 | 12,28 | 1,08 kg/m |
| 125 | | Kvadrātpilnprofils 30x30, AW6082 | neapstrādāts | 6m | m | 22,18 | 26,84 | 2,52 kg/m |
| 126 | | Taisnstūra pilnprofils 70x40, AW6082 | neapstrādāts | 6m | m | 35,45 | 42,89 | 7,66 kg/m |
| 127 |  | Taisnstūra pilnprofils 12x2 | anod | 6m | m | 1,05 | 1,27 | 0,07 kg/m |
| 128 | | Taisnstūra pilnprofils 25x2 | anod | 6m | m | 1,75 | 2,12 | 0,14 kg/m |
| 129 | | Taisnstūra pilnprofils 30x2 | anod | 6m | m | 2,15 | 2,60 | 0,17 kg/m |
| 130 | | Taisnstūra pilnprofils 50x2 | anod | 6m | m | 3,39 | 4,10 | 0,27 kg/m |
| 131 | | Taisnstūra pilnprofils 10x3 | neapstrādāts | 6m | m | 1,16 | 1,40 | 0,09 kg/m |
| 132 | | Taisnstūra pilnprofils 15x3 | neapstrādāts | 6m | m | 1,20 | 1,45 | 0,13 kg/m |
| 133 | | Taisnstūra pilnprofils 15x5 | neapstrādāts | 6m | m | 1,59 | 1,92 | 0,20 kg/m |
| 134 | | Taisnstūra pilnprofils 20x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,02 | 1,23 | 0,11 kg/m |

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024


| Nr. | | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m |
|-----|--|---|------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 135 | | Taisnstūra pilnprofils 25x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,28 | 1,55 | 0,14 kg/m |
| 136 | | Taisnstūra pilnprofils 25x3 | neapstrādāts | 6m | m | 1,85 | 2,24 | 0,21 kg/m |
| 137 | | Taisnstūra pilnprofils 25x4 | neapstrādāts | 6m | m | 2,28 | 2,76 | 0,27 kg/m |
| 138 | | Taisnstūra pilnprofils 30x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,63 | 1,97 | 0,17 kg/m |
| 139 | | Taisnstūra pilnprofils 30x3 | neapstrādāts | 6m | m | 1,98 | 2,40 | 0,25 kg/m |
| 140 | | Taisnstūra pilnprofils 30x5 | neapstrādāts | 6m | m | 3,39 | 4,10 | 0,41 kg/m |
| 141 | | Taisnstūra pilnprofils 40x2 | neapstrādāts | 6m | m | 1,89 | 2,29 | 0,22 kg/m |
| 142 | | Taisnstūra pilnprofils 40x3 | neapstrādāts | 6m | m | 2,49 | 3,01 | 0,33 kg/m |
| 143 | | Taisnstūra pilnprofils 50x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,25 | 2,72 | 0,27 kg/m |
| 144 | | Taisnstūra pilnprofils 50x5 | neapstrādāts | 6m | m | 5,19 | 6,28 | 0,68 kg/m |
| 145 | | Taisnstūra pilnprofils 60x2 | neapstrādāts | 6m | m | 2,69 | 3,25 | 0,32 kg/m |
| 146 | | Taisnstūra pilnprofils 80x3 | neapstrādāts | 6m | m | 5,92 | 7,16 | 0,65 kg/m |
| 147 | | Taisnstūra pilnprofils 100x3 | neapstrādāts | 6m | m | 6,29 | 7,61 | 0,81 kg/m |
| 148 | | Taisnstūra pilnprofils 100x10 | neapstrādāts | 6m | m | 22,95 | 27,77 | 2,70 kg/m |
| 149 | | Apaļpilnprofils 6mm | neapstrādāts | 6m | m | 0,72 | 0,87 | 0,08 kg/m |
| 150 | | Apaļpilnprofils 8mm | neapstrādāts | 6m | m | 1,13 | 1,37 | 0,15 kg/m |
| 151 | | Apaļpilnprofils 10mm | neapstrādāts | 6m | m | 1,65 | 2,00 | 0,22 kg/m |
| 152 | | Apaļpilnprofils 40mm | neapstrādāts | 3m | m | 29,95 | 36,24 | 3,60 kg/m |
| 153 | | Apaļpilnprofils 50mm | neapstrādāts | 3m | m | 41,25 | 49,91 | 5,50 kg/m |
| 154 | | J profils 22.2*6.5 iekšējais 4.1 | anod | 6m | m | 1,53 | 1,85 | 0,09 kg/m |
| 155 | | WC kabīņu profils ar atduri 16mm aizpildījumam | anod | 6m | m | 1,75 | 2,12 | 0,17 kg/m |
| 156 | | Stūra profils (27,5x34,5) 16mm KSP vai 8-12mm stiklam ar blīvgumiju | anod | 6m | m | 3,29 | 3,98 | 0,40 kg/m |
| 157 | | WC kabīņu stūra profils 16mm aizpildījumam | anod | 6m | m | 3,29 | 3,98 | 0,28 kg/m |
| 158 | | WC kabīņu augšējais profils 9.8 x 35.0 , 16mm aizpildījumam | anod | 6m | m | 3,89 | 4,71 | 0,42 kg/m |
| 159 | | Aizvērējs WC kabīnēm | anod | | gab. | 15,60 | 18,88 | 0,33 kg/gab |
| 160 | | Enģe, labā/kreisā WC kabīnēm | pelēka | | gab. | 2,92 | 3,53 | 0,17 kg/gab |
| 161 | | Rokturis WC kabīnēm | pelēks | | gab. | 1,88 | 2,27 | 0,03 kg/gab |
| 162 | | Aizvērējs WC kabīnēm | pelēks | | gab. | 2,36 | 2,86 | 0,07 kg/gab |
| 163 | | Grīdas balsts, vītne M10 | pelēks | | gab. | 4,13 | 5,00 | 0,13 kg/gab |
| 164 | | Pāreja 16x16x150mm ar M10 | neapstrādāts | | gab. | 2,18 | 2,64 | 0,09 kg/gab |
| 165 | | Regulējamā kājiņa M10x30 | melns | | gab. | 0,60 | 0,73 | |

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024

| Nr. | | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m |
|-----|---|---------------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| 166 |  | Regulējamā kājiņa M10x50 | pelēks | | gab. | 0,99 | 1,20 | |
| 167 |  | Plastmasas aizbāžņi apaļi 6/8 | melns | | gab. | 0,06 | 0,07 | |
| 168 | | Plastmasas aizbāžņi apaļi 8/13 | melns | | gab. | 0,07 | 0,08 | |
| 169 | | Plastmasas aizbāžņi apaļi 8/13 | pelēks | | gab. | 0,14 | 0,17 | |
| 170 | | Plastmasas aizbāžņi apaļi 10/13 | melns | | gab. | 0,05 | 0,06 | |
| 171 | | Plastmasas aizbāžņi apaļi 10/13 | pelēks | | gab. | 0,05 | 0,06 | |
| 172 |  | Plastmasas korķi 10x10 | melns | | gab. | 0,11 | 0,13 | |
| 173 | | Plastmasas korķi 15x15 | melns | | gab. | 0,11 | 0,13 | |
| 174 | | Plastmasas korķi 15x15 | pelēks | | gab. | 0,11 | 0,13 | |
| 175 | | Plastmasas korķi 20x10 | melns | | gab. | 0,14 | 0,17 | |
| 176 | | Plastmasas korķi 20x10 | pelēks | | gab. | 0,14 | 0,17 | |
| 177 | | Plastmasas korķi 20x20x2 | melns | | gab. | 0,12 | 0,15 | |
| 178 | | Plastmasas korķi 20x20x2 | pelēks | | gab. | 0,12 | 0,15 | |
| 179 | | Plastmasas korķi 25x25x2 | pelēks | | gab. | 0,15 | 0,18 | |
| 180 | | Plastmasas korķi 25x25x2 | melns | | gab. | 0,15 | 0,18 | |
| 181 | | Plastmasas korķi 30x20x2 | melns | | gab. | 0,16 | 0,19 | |
| 182 | | Plastmasas korķi 30x20x2 | pelēks | | gab. | 0,16 | 0,19 | |
| 183 | | Plastmasas korķi 30x30x2 | pelēks | | gab. | 0,22 | 0,27 | |
| 184 | | Plastmasas korķi 30x30x2 | melns | | gab. | 0,22 | 0,27 | |
| 185 | | Plastmasas korķi 40x20x2 | pelēks | | gab. | 0,21 | 0,25 | |
| 186 | | Plastmasas korķi 40x20x2 | melns | | gab. | 0,21 | 0,25 | |
| 187 | | Plastmasas korķi 40x40x2 | pelēks | | gab. | 0,45 | 0,54 | |
| 188 | | Plastmasas korķi 40x40x2 | melns | | gab. | 0,45 | 0,54 | |
| 189 | | Plastmasas korķi 45x45x1-3 | melns | | gab. | 0,48 | 0,58 | |
| 190 | | Plastmasas korķi 50x30x0.8-3 | melns | | gab. | 0,25 | 0,30 | |
| 191 | | Plastmasas korķi 60x20x1-3 | melns | | gab. | 0,60 | 0,73 | |
| 192 | Plastmasas korķi 60x20x1-3 | pelēks | | gab. | 0,60 | 0,73 | | |
| 193 | Plastmasas korķi 60x40x1-3 | melns | | gab. | 0,64 | 0,77 | | |
| 194 | Plastmasas korķi 60x40x1-3 | pelēks | | gab. | 0,64 | 0,77 | | |
| 195 | Plastmasas korķi 80x40x1-3 | melns | | gab. | 0,67 | 0,81 | | |
| 196 | Plastmasas korķi 80x40x1-3 | pelēks | | gab. | 0,67 | 0,81 | | |
| 197 | ar M10 vītņi | Plastmasas korķi 20x20 | melns | | gab. | 0,24 | 0,29 | |
| 198 | ar M10 vītņi | Plastmasas korķi 25x25 | melns | | gab. | 0,45 | 0,54 | |
| 199 | ar M10 vītņi | Plastmasas korķi 30x30 | melns | | gab. | 0,55 | 0,67 | |
| 200 | ar M10 vītņi | Plastmasas korķi 40x20x1.5-2 | melns | | gab. | 0,90 | 1,09 | |
| 201 | ar M10 vītņi | Plastmasas korķi 40x40x1.5-2 | melns | | gab. | 1,32 | 1,60 | |



Cita izmēra un krāsas plastmasas korķi pēc pasūtījuma

8-12mm stikla starpsienas sistēma

| | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------|----|------|------|-------|-------------|
| 202 |  | Pamatprofils | anod | 6m | m | 7,97 | 9,64 | 0,54 kg/m |
| 203 | | Pamatprofils | NT imitācija | 6m | m | 8,75 | 10,59 | 0,54 kg/m |
| 204 | | Pamatprofils | neapstrādāts | 6m | m | 4,89 | 5,92 | 0,54 kg/m |
| 205 | | Vāciņš | anod | 6m | m | 2,92 | 3,53 | 0,23 kg/m |
| 206 | | Vāciņš | NT imitācija | 6m | m | 5,40 | 6,53 | 0,23 kg/m |
| 207 | | Vāciņš | neapstrādāts | 6m | m | 1,92 | 2,32 | 0,23 kg/m |
| 208 | | Piespiedējklipsis | neapstrādāts | | gab. | 0,98 | 1,19 | 0,04 kg/gab |

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024
















| Nr. | | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m |
|-----|--|-------------------------|-------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 209 | | Ieliktnis pamatprofilā | neapstrādāts | | gab. | 0,81 | 0,98 | 0,03 kg/gab |
| 210 | | Skrūves 8-10 mm stiklam | NT | | gab. | 0,14 | 0,17 | 0,01 kg/gab |
| 211 | | Skrūves 12mm stiklam | NT | | gab. | 0,14 | 0,17 | 0,01 kg/gab |
| 212 | | Galu vāciņi (1 gab.) | Plastmasa /Pelēks | | gab. | 0,39 | 0,47 | |
| 213 | | Paliktnis zem stikla | Plastmasa /Pelēks | | gab. | 0,43 | 0,52 | 0,01 kg/gab |
| 214 | | Distancers 1mm x 100mm | plastamasa | | gab. | 0,04 | 0,05 | |
| 215 | | Distancers 2mm x 100mm | plastamasa | | gab. | 0,04 | 0,05 | |
| 216 | | Distancers 3mm x 100mm | plastamasa | | gab. | 0,05 | 0,06 | |
| 217 | | Distancers 5mm x 100mm | plastamasa | | gab. | 0,05 | 0,06 | |



Pilstikla starpsienu sistēma 28x26mm (8-12 stiklam)

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------|----|------|-------|-------|------------|
| 218 | | L veida pamatprofils | anod | 6m | m | 7,89 | 9,55 | 0,464 kg/m |
| 219 | | I piespiedējprofils | anod | 6m | m | 3,49 | 4,22 | 0,215 kg/m |
| 220 | | U profils 28x26 | anod | 6m | m | 6,99 | 8,46 | 0,469 kg/m |
| 221 | | L veida pamatprofils | RAL9005 | 6m | m | 7,89 | 9,55 | 0,464 kg/m |
| 222 | | I piespiedējprofils | RAL9005 | 6m | m | 3,49 | 4,22 | 0,215 kg/m |
| 223 | | U profils 28x26 | RAL9005 | 6m | m | 6,99 | 8,46 | 0,469 kg/m |
| 224 | | Blīvumija FRK24 | melna | | m | 0,67 | 0,81 | |
| 225 | | Omega 20x60x20x1,8 | neapstrādāts | 6m | m | 5,71 | 6,91 | 0,67 kg/m |
| 226 | | Polikarbonāta profils 60mm | neapstrādāts | 6m | m | 3,02 | 3,65 | 0,40 kg/m |
| 227 | | Šaurā Blīvumija polikarbonātam | melna | | m | 0,79 | 0,96 | |
| 228 | | Platā Blīvumija 60mm polikarbonātam | melna | | m | 2,05 | 2,48 | |
| 229 | | Plastamas korķi polikarbonāta profilam 60mm | melns | | gab. | 0,38 | 0,46 | |
| 230 | | Plastamas korķi polikarbonāta profilam 60mm | pelēks | | gab. | 0,30 | 0,36 | |
| 231 | | Reklāmas gaisma kastēm, 100mm | neapstrādāts | 6m | m | 5,33 | 6,45 | 0,71 kg/m |
| 232 | | Reklāmas gaisma kastēm, 139mm | neapstrādāts | 6m | m | 12,79 | 15,48 | 1,57 kg/m |

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024

| Nr. | | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m |
|-----|---|--|------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 233 |  | Sānu drošības konstr.profilis 100x30 | anod | 7.5m | m | 15,84 | 19,17 | 1,32 kg/m |
| 234 |  | Blīvgumija 12mm stiklam U-profilēm 40x20x40 | melna | | m | 0,69 | 0,83 | |
| 235 |  | Blīvgumija 8 - 10mm stiklam U-profilēm 40x20x40 | melna | | m | 0,86 | 1,04 | |
| 236 |  | Blīvgumija blīvē 1,5 - 2mm | melna | | m | 0,32 | 0,39 | |
| 237 |  | Blīvgumija blīvē 3 - 4mm | melna | | m | 0,40 | 0,48 | |
| 238 |  | Kvarātcaurule ar skrūvju vietām 46x46 | anod | 6.1m | m | 11,79 | 14,27 | 1,44 kg/m |
| 239 |  | Profils saules paneļiem 40x40mm | neapstrādāts | 6.5m | m | 6,12 | 7,41 | 0,73 kg/m |
| 240 |  | Margas roktura pamats 12,4x46 | neapstrādāts | 6.1m | m | 4,20 | 5,08 | 0,71 kg/m |
| 241 |  | Omega profils 29.1x50.2x56.8x50x2x29.1 | neapstrādāts | 4m | m | 14,23 | 17,22 | 2,81 kg/m |
| 242 |  | Omega profils 29.1x50.2x56.8x50x2x29.2 | anod | 4m | m | 21,63 | 26,17 | 2,81 kg/m |
| 243 |  | 90 grādu stiprinājumi kvadrātcaurulei 25x25x2 | neapstrādāts | | gab. | 2,79 | 3,38 | 0,03 kg/gab |
| 244 |  | 90 grādu stiprinājumi kvadrātcaurulei 30x30x2 | neapstrādāts | | gab. | 3,05 | 3,69 | 0,05 kg/gab |
| 245 |  | 90 grādu stiprinājumi kvadrātcaurulei 40x40x2 | neapstrādāts | | gab. | 3,99 | 4,83 | 0,07 kg/gab |
| 246 |  | Plastmasas savienotājs 90 grādu kvadrātcaurulei 30x30x2 | melna plastamasa | | gab. | 1,79 | 2,17 | |
| 247 |  | Plastmasas savienotājs 90 grādu ar papildus pieslēgumu kvadrātcaurulei 30x30x2 | melna plastamasa | | gab. | 2,39 | 2,89 | |
| 248 |  | Plastmasas savienotājs T veida kvadrātcaurulei 30x30x2 | melna plastamasa | | gab. | 2,19 | 2,65 | |
| 249 |  | Plastmasas savienotājs T ar papildus pieslēgumu kvadrātcaurulei 30x30x2 | melna plastamasa | | gab. | 2,49 | 3,01 | |

* SIA Artrial patur tiesības mainīt cenas/18.01.2024

| Nr. | Nosaukums | Virsmas apstrāde | Profila garums | Vienība | Cena par vienību bez PVN | Cena par vienību ar PVN 21% | Svars kg/m |
|--|-------------------------------------|------------------|----------------|---------|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| Alumīnija loksnes | | | | | | | |
| 250 | 1000x2000x1, AW5005A | Anodēta | | gab. | 61,92 | 74,92 | 5,40 kg/gab |
| 251 | 1000x2000x1,5, AW5005A | Anodēta | | gab. | 74,89 | 90,62 | 8,10 kg/gab |
| 252 | 1250x2500x1, AW5005A | Anodēta | | gab. | 95,29 | 115,30 | 8,50 kg/gab |
| 253 | 1000x2000x2, AW5005A | Anodēta | | gab. | 101,59 | 122,92 | 10,80 kg/gab |
| 254 | 1250x2500x2, AW5005A | Anodēta | | gab. | 147,25 | 178,17 | 17,00 kg/gab |
| 255 | 1250x2500x1, AW5005A | NT imitācija | | gab. | 112,59 | 136,23 | 8,50 kg/gab |
| 256 | 1000x2000x0.5, AW1050A | neapstrādāta | | gab. | 23,65 | 28,62 | 3,00 kg/gab |
| 257 | 1000x2000x1 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 36,55 | 44,23 | 5,40 kg/gab |
| 258 | 1250x2500x1 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 65,97 | 79,82 | 8,50 kg/gab |
| 259 | 1250x2500x1,5 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 77,18 | 93,39 | 13,00 kg/gab |
| 260 | 1500x3000x1,5 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 103,3 | 124,99 | 18,00 kg/gab |
| 261 | 1000x2000x2 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 79,61 | 96,33 | 10,80 kg/gab |
| 262 | 1250x2500x2 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 100,25 | 121,30 | 17,00 kg/gab |
| 263 | 1000x2000x3 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 96,25 | 116,46 | 16,20 kg/gab |
| 264 | 1250x2500x3 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 158,45 | 191,72 | 25,50 kg/gab |
| 265 | 1000x2000x4 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 143,85 | 174,06 | 21,60 kg/gab |
| 266 | 1250x2500x4 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 273,49 | 330,92 | 34,00 kg/gab |
| 267 | 1000x2000x5 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 223,79 | 270,79 | 27,00 kg/gab |
| 268 | 1250x2500x5 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 239,59 | 289,90 | 42,20 kg/gab |
| 269 | Smalkgraudu 1250x2500x1.5/2, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 141,73 | 171,49 | 14,70 kg/gab |
| 270 | riflēta 1000x2000x2/4 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 86,29 | 104,41 | 13,00 kg/gab |
| 271 | riflēta 1250x2500x2/4 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 135,85 | 164,38 | 20,00 kg/gab |
| 272 | riflēta 1000x2000x3/5 mm, AW5754 | neapstrādāta | | gab. | 126,85 | 153,49 | 18,00 kg/gab |
| 273 | riflēta 1250x2500x3/5 mm, AW1050 | neapstrādāta | | gab. | 198,72 | 240,45 | 26,50 kg/gab |
| Cita izmēra un biezuma loksnes iespējams pasūtīt, informācija par lokšņu izmēriem un apstrādi mājas lapā | | | | | | | |

ARTRIAL SIA Noliktavas numurs: 2560 5137

www.artrial.lv

Noliktava atrodas: Rītupes ielā 10, LV-1019 Rīga

Noliktavas darba laiks Pr-C 9:00 - 17:00, Pk. 9:00 - 16:00

(Rītupes ielas 6 teritorijā)